

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wlbake.nt-rt.ru/> || wkb@nt-rt.ru

Подовые печи WLBake серии F-DECK G

Печи серии F-DECK G – это крупные подовые печи с фиксированным количеством ярусов и газовым или дизельным нагревом. Печи данной линейки являются наиболее эффективным и высокопроизводительным решением, рассчитаны на постоянную работу на протяжении всего рабочего дня и ориентированы на производства и пекарни, специализирующиеся в основном на подовых хлебах. Газовые печи являются идеальным решением для регионов с дорогостоящей электроэнергией.

Подовая печь F-DECK G 1-3D/4.2

В = 298 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 3

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 30000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 2050

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 2980


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 1500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1370



Подовая печь F-DECK G 1-4D/4.5

В = 258 см

D = 160 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 4

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 32000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 1950

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 2580


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 1500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1370



Подовая печь F-DECK G 1-4D/5.6

В = 298 см

D = 200 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 4

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 40000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 2250

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 2980


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 1500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1370



Подовая печь F-DECK G 2-3D/6

В = 258 см

D = 160 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 3

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 42000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 2460

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 2580


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 2500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1850



Подовая печь F-DECK G 2-3D/7

В = 298 см

D = 200 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 3

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 49000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 2860

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 2980


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 2500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1850



Подовая печь F-DECK G 2-4D/8

В = 258 см

D = 160 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 4

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 56000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 2750

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 2580


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 2500

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1850



Подовая печь F-DECK G 2-4D/10

В = 298 см

D = 200 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 4

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 70000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 3250

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 2980


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 3000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1850



Подовая печь F-DECK G 2-4D/12

В = 348 см

D = 250 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 4

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 85000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 3800

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 3480


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 3000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1850



Подовая печь F-DECK G 3-3D/9

В = 258 см

D = 160 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 3

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 63000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 2950

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 2580


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 3000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 2460



Подовая печь F-DECK G 3-3D/11

В = 298 см

D = 200 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 3

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 77000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 3380

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 2980


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 3000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 2460



Подовая печь F-DECK G 3-3D/13

В = 348 см

D = 250 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 3

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 90000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 3910

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 3480


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 3000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 2460



Подовая печь F-DECK G 3-4D/11

В = 258 см

D = 160 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 4

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 77000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 3350

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 2580


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 3000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 2460



Подовая печь F-DECK G 3-4D/14

В = 298 см

D = 200 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 4

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 95000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 3850

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 2980


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 3000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 2460



Подовая печь F-DECK G 3-4D/18

В = 348 см

D = 250 см

Заслонка пароудаления — Ручная

Тип пароувлажнения — Внешний парогенератор

Количество подов (шт) — 4

Максимальная температура (°C) — 300

Тепловая мощность (кКал) — 120000

Тип нагрева — Газовый

Тип управления — Комбинированное

Вес (кг) — 4350

Высота (мм) — 2150

Глубина (мм) — 3480


Материал корпуса — Нержавеющая сталь

Мощность (Вт) — 5000

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 2460



Особенности F-DECK G:

- нагрев осуществляется при помощи газовой или дизельной горелки (производства Riello или Baltur) - позволяет использовать печи в регионах с дорогостоящей электроэнергией;
- рабочая высота пекарной камеры - 18 см (опционально - 23 или 28 см);
- исполнения на 3 или 4 яруса различных размеров;
- единая электромеханическая панель управления с электронным контроллером температуры;
- стандартно температура всех ярусов регулируется одновременно;
- опционально возможна независимая регулировка температуры 2/2 ярусов в 4-ярусных печах, или 1/2 яруса в 3-ярусных печах (при том условии что t верхних ярусов будет выше чем t нижних);
- пароувлажнение;
- панорамное остекление с подсветкой камеры, стальная рукоять и подпружиненный механизм подъема стекла;
- по запросу возможно изготовление ручных и механизированных посадчиков и тележек для посадчиков.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wlbake.nt-rt.ru/> || wkb@nt-rt.ru