

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wlbake.nt-rt.ru/> || wkb@nt-rt.ru

Спиральные тестомесы WLBake серия SP E

Тестомесы начального уровня разработаны с прицелом на надежность и простоту обслуживания. Линейка SP известна своей надежностью среди тестомесов данного класса. Модели SP E оснащены панелью управления с электронными таймерами.

Тестомес спиральный SP 5 E

Модели на SP E 5 и 8 - оснащаются панелью б

Вместимость по тесту (кг) — 5

Высота дежи (см) — 16

Диаметр дежи (см) — 23.7

Количество моторов — 1

Количество скоростей — 1

Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10

Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100

Объем дежи (л) — 7

Вес (кг) — 31

Высота (мм) — 527

Глубина (мм) — 540

Материал корпуса — Окрашенная сталь

Мощность (Вт) — 370

Напряжение (В) — 220

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 260



Тестомес спиральный SP 8 E

Модели на SP E 5 и 8 - оснащаются панелью без таймера!

Вместимость по тесту (кг) — 8

Высота дежи (см) — 20

Диаметр дежи (см) — 26

Количество моторов — 1

Количество скоростей — 1

Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10

Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100

Объем дежи (л) — 10

Вес (кг) — 34

Высота (мм) — 567

Глубина (мм) — 550

Материал корпуса — Окрашенная сталь

Мощность (Вт) — 370

Напряжение (В) — 220

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 280



Тестомес спиральный SP 12 E 220V

Вместимость по тесту (кг) — 12

Высота дежи (см) — 21

Диаметр дежи (см) — 31,7

Колеса — Да

Количество моторов — 1

Количество скоростей — 1

Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10

Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100

Объем дежи (л) — 15

Таймер — Электронный

Вес (кг) — 58

Высота (мм) — 620

Глубина (мм) — 675

Материал корпуса — Окрашенная сталь

Мощность (Вт) — 900

Напряжение (В) — 220

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 350



Тестомес спиральный SP 18 E 220V

Вместимость по тесту (кг) — 18
Высота дежи (см) — 21
Диаметр дежи (см) — 36
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 1
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Объем дежи (л) — 20
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 63
Высота (мм) — 620
Глубина (мм) — 697
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 900
Напряжение (В) — 220
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 390



Тестомес спиральный SP 12 E A 220V

Вместимость по тесту (кг) — 12
Высота дежи (см) — 21
Диаметр дежи (см) — 31,7
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 1
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Объем дежи (л) — 15
Подъемная голова — Да
Съемная дежа — Да
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 78
Высота (мм) — 620
Глубина (мм) — 690
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 900
Напряжение (В) — 220
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 350



Тестомес спиральный SP 18 E A 220V

Вместимость по тесту (кг) — 18
Высота дежи (см) — 21
Диаметр дежи (см) — 36
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 1
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Объем дежи (л) — 20
Подъемная голова — Да
Съемная дежа — Да
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 83
Высота (мм) — 620
Глубина (мм) — 715
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 900
Напряжение (В) — 220
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 390



Тестомес спиральный SP 12 E

Вместимость по тесту (кг) — 12
Высота дежи (см) — 21
Диаметр дежи (см) — 31,7
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 1
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Объем дежи (л) — 15
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 58
Высота (мм) — 620
Глубина (мм) — 675
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 750
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 350



Тестомес спиральный SP 18 E

Вместимость по тесту (кг) — 18
Высота дежи (см) — 21
Диаметр дежи (см) — 36
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 1
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Объем дежи (л) — 20
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 63
Высота (мм) — 620
Глубина (мм) — 697
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 750
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 390



Тестомес спиральный SP 25 E

Вместимость по тесту (кг) — 25
Высота дежи (см) — 26
Диаметр дежи (см) — 40
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 1
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Объем дежи (л) — 33
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 93
Высота (мм) — 700
Глубина (мм) — 762
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 1100
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 430



Тестомес спиральный SP 38 Е

Вместимость по тесту (кг) — 38
Высота дежи (см) — 26
Диаметр дежи (см) — 45,2
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 1
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Объем дежи (л) — 40
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 103
Высота (мм) — 700
Глубина (мм) — 818
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 1500
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 480



Тестомес спиральный SP 44 Е

Вместимость по тесту (кг) — 44
Высота дежи (см) — 27
Диаметр дежи (см) — 50
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 1
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Объем дежи (л) — 50
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 107
Высота (мм) — 700
Глубина (мм) — 842
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 1500
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 530



Тестомес спиральный SP 12 E 2V

Автопереключение скорости — Да
Вместимость по тесту (кг) — 12
Высота дежи (см) — 21
Диаметр дежи (см) — 31,7
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 2
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты дежи 2ск. (об/мин) — 20
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Обороты спирали 2ск. (об/мин) — 200
Объем дежи (л) — 15
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 58
Высота (мм) — 690
Глубина (мм) — 675
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 800
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 350



Тестомес спиральный SP 18 E 2V

Автопереключение скорости — Да
Вместимость по тесту (кг) — 18
Высота дежи (см) — 21
Диаметр дежи (см) — 36
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 2
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты дежи 2ск. (об/мин) — 20
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Обороты спирали 2ск. (об/мин) — 200
Объем дежи (л) — 20
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 63
Высота (мм) — 690
Глубина (мм) — 697
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 800
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 390



Тестомес спиральный SP 25 E 2V

Автопереключение скорости — Да
Вместимость по тесту (кг) — 25
Высота дежи (см) — 26
Диаметр дежи (см) — 40
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 2
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты дежи 2ск. (об/мин) — 20
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Обороты спирали 2ск. (об/мин) — 200
Объем дежи (л) — 33
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 93
Высота (мм) — 770
Глубина (мм) — 762
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 1400
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 430



Тестомес спиральный SP 38 E 2V

Автопереключение скорости — Да
Вместимость по тесту (кг) — 38
Высота дежи (см) — 26
Диаметр дежи (см) — 45,2
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 2
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты дежи 2ск. (об/мин) — 20
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Обороты спирали 2ск. (об/мин) — 200
Объем дежи (л) — 40
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 103
Высота (мм) — 770
Глубина (мм) — 818
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 2200
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 480



Тестомес спиральный SP 44 E 2V

Вместимость по тесту (кг) — 44
Высота дежи (см) — 27
Диаметр дежи (см) — 50
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 2
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты дежи 2ск. (об/мин) — 200
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Обороты спирали 2ск. (об/мин) — 200
Объем дежи (л) — 50
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 107
Высота (мм) — 770
Глубина (мм) — 842
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 2200
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 530



Тестомес спиральный SP 12 E A

Вместимость по тесту (кг) — 12
Высота дежи (см) — 21
Диаметр дежи (см) — 31,7
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 1
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Объем дежи (л) — 15
Подъемная голова — Да
Съемная дежа — Да
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 78
Высота (мм) — 620
Глубина (мм) — 690
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 750
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 350



Тестомес спиральный SP 18 E A

Вместимость по тесту (кг) — 18
Высота дежи (см) — 21
Диаметр дежи (см) — 36
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 1
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Объем дежи (л) — 20
Подъемная голова — Да
Съемная дежа — Да
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 83
Высота (мм) — 620
Глубина (мм) — 715
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 750
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 390



Тестомес спиральный SP 25 E A

Вместимость по тесту (кг) — 25
Высота дежи (см) — 26
Диаметр дежи (см) — 40
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 1
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Объем дежи (л) — 33
Подъемная голова — Да
Съемная дежа — Да
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 113
Высота (мм) — 700
Глубина (мм) — 780
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 1100
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 430



Тестомес спиральный SP 38 Е А

Вместимость по тесту (кг) — 38
Высота дежи (см) — 26
Диаметр дежи (см) — 45,2
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 1
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Объем дежи (л) — 40
Подъемная голова — Да
Съемная дежа — Да
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 128
Высота (мм) — 700
Глубина (мм) — 838
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 1500
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 480



Тестомес спиральный SP 44 Е А

Вместимость по тесту (кг) — 44
Высота дежи (см) — 27
Диаметр дежи (см) — 50
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 1
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Объем дежи (л) — 50
Подъемная голова — Да
Съемная дежа — Да
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 138
Высота (мм) — 700
Глубина (мм) — 878
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 1500
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 530



Тестомес спиральный SP 12 E A2V

Автопереключение скорости — Да
Вместимость по тесту (кг) — 12
Высота дежи (см) — 21
Диаметр дежи (см) — 31,7
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 2
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты дежи 2ск. (об/мин) — 20
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Обороты спирали 2ск. (об/мин) — 200
Объем дежи (л) — 15
Подъемная голова — Да
Съемная дежа — Да
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 78
Высота (мм) — 690
Глубина (мм) — 690
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 800
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 350



Тестомес спиральный SP 18 E A2V

Автопереключение скорости — Да
Вместимость по тесту (кг) — 18
Высота дежи (см) — 21
Диаметр дежи (см) — 36
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 2
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты дежи 2ск. (об/мин) — 20
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Обороты спирали 2ск. (об/мин) — 200
Объем дежи (л) — 20
Подъемная голова — Да
Съемная дежа — Да
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 83
Высота (мм) — 690
Глубина (мм) — 715
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 800
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 390



Тестомес спиральный SP 25 E A2V

Автопереключение скорости — Да
Вместимость по тесту (кг) — 25
Высота дежи (см) — 26
Диаметр дежи (см) — 40
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 2
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты дежи 2ск. (об/мин) — 20
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Обороты спирали 2ск. (об/мин) — 200
Объем дежи (л) — 33
Подъемная голова — Да
Съемная дежа — Да
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 113
Высота (мм) — 770
Глубина (мм) — 780
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 1400
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 430



Тестомес спиральный SP 38 E A2V

Автопереключение скорости — Да
Вместимость по тесту (кг) — 38
Высота дежи (см) — 26
Диаметр дежи (см) — 45,2
Колеса — Да
Количество моторов — 1
Количество скоростей — 2
Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10
Обороты дежи 2ск. (об/мин) — 20
Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100
Обороты спирали 2ск. (об/мин) — 200
Объем дежи (л) — 40
Подъемная голова — Да
Съемная дежа — Да
Таймер — Электронный
Вес (кг) — 128
Высота (мм) — 770
Глубина (мм) — 838
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 2200
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 480



Тестомес спиральный SP 44 E A2V

Автопереключение скорости — Да

Вместимость по тесту (кг) — 44

Высота дежи (см) — 27

Диаметр дежи (см) — 50

Колеса — Да

Количество моторов — 1

Количество скоростей — 2

Обороты дежи 1ск. (об/мин) — 10

Обороты спирали 1ск. (об/мин) — 100

Объем дежи (л) — 50

Подъемная голова — Да

Съемная дежа — Да

Таймер — Электронный

Вес (кг) — 138

Высота (мм) — 770

Глубина (мм) — 878

Материал корпуса — Окрашенная сталь

Мощность (Вт) — 2200

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 530



Особенности:

- в ассортименте моделями с 1 и 2 скоростями замеса, с фиксированной и съемной дежой;
- электронная панель оснащена отдельными электронными таймерами на 1 и 2 скорость
- электронные таймеры намного надежнее и точнее, чем механические, а также автоматически переключают скорость с 1 на 2 скорость;
- электронная панель - герметичная и плоская, а значит в неё не попадает мука и вода и её значительно проще очищать, чем механическую;
- защитная крышка выполнена в виде решетки;
- тестомесы поставляются в комплекте с колесами со стопором;
- система подъема головы поддерживается газовым лифтом, подъем выполняется без усилий;
- прочный усиленный стальной каркас тестомеса спроектирован так, чтобы исключить расшатывание корпуса при замесе как на моделях с фиксированной, так и со съемной дежой;
- прочная и долговечная порошковая окраска корпуса;
- система защиты блокирует работу тестомеса при открытии крышки;
- все соприкасающиеся с тестом детали выполнены из нержавеющей стали;
- все нагруженные узлы усилены и спроектированы с учетом удобства обслуживания, тестомесы данной линейки считаются одними из самых надежных в своем классе

Скорость вращения 1V:

Скорость	Спираль, об/мин	Дежа, об/мин
1 скорость	100	10

Скорость вращения 2V:

Скорость	Спираль, об/мин	Дежа, об/мин
1 скорость	100	10
2 скорость	200	20



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wlbake.nt-rt.ru/> || wkb@nt-rt.ru