

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wlbake.nt-rt.ru/> || wkb@nt-rt.ru

Спиральные тестомесы WLBake серия SPR

Откатная дежа позволяет легко транспортировать замешенное тесто по производственному помещению и, в сочетании с дежеопрокидывателем, может быть встроена в тесторазделочную линию для автоматизации хлебопекарного производства.

Тестомес спиральный SPR 80 N

Автопереключение скорости — Да
Вместимость по тесту (кг) — 80
Диаметр дежи (см) — 68
Количество моторов — 2+1
Количество скоростей — 2
Объем дежи (л) — 154
Подъемная голова — Да
Реверс дежи — Да
Таймер — Электронный на каждую скорость
Вес (кг) — 800
Высота (мм) — 1840
Глубина (мм) — 1960
Материал корпуса — Окрашенная сталь
Мощность (Вт) — 4000 / 8000 + 750
Напряжение (В) — 380
Страна производства — Италия
Ширина (мм) — 1235



Тестомес спиральный SPR 80 S

S - усиленная модель для продолжительной работы, а также для работы с плотным или холодным тестом

Автопереключение скорости — Да

Вместимость по тесту (кг) — 80

Диаметр дежи (см) — 68

Количество моторов — 2+1

Количество скоростей — 2

Объем дежи (л) — 154

Подъемная голова — Да

Реверс дежи — Да

Таймер — Электронный на каждую скорость

Вес (кг) — 850

Высота (мм) — 1840

Глубина (мм) — 1960

Материал корпуса — Окрашенная сталь

Мощность (Вт) — 4000 / 8000 + 750

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1235



Тестомес спиральный SPR 120 N

Автопереключение скорости — Да

Вместимость по тесту (кг) — 120

Диаметр дежи (см) — 75

Количество моторов — 2+1

Количество скоростей — 2

Объем дежи (л) — 186

Подъемная голова — Да

Реверс дежи — Да

Таймер — Электронный на каждую скорость

Вес (кг) — 820

Высота (мм) — 1840

Глубина (мм) — 1960

Материал корпуса — Окрашенная сталь

Мощность (Вт) — 4000 / 8000 + 750

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1235



Тестомес спиральный SPR 120 S

S - усиленная модель для продолжительной работы, а также для работы с плотным или холодным тестом

Автопереключение скорости — Да

Вместимость по тесту (кг) — 120

Диаметр дежи (см) — 75

Количество моторов — 2+1

Количество скоростей — 2

Объем дежи (л) — 186

Подъемная голова — Да

Реверс дежи — Да

Таймер — Электронный на каждую скорость

Вес (кг) — 870

Высота (мм) — 1840

Глубина (мм) — 1960

Материал корпуса — Окрашенная сталь

Мощность (Вт) — 4000 / 8000 + 750

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1235



Тестомес спиральный SPR 160 N

Автопереключение скорости — Да

Вместимость по тесту (кг) — 160

Диаметр дежи (см) — 85

Количество моторов — 2+1

Количество скоростей — 2

Объем дежи (л) — 266

Подъемная голова — Да

Реверс дежи — Да

Таймер — Электронный на каждую скорость

Вес (кг) — 1150

Высота (мм) — 1540

Глубина (мм) — 1830

Материал корпуса — Окрашенная сталь

Мощность (Вт) — 6000 / 12000 + 750

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1325



Тестомес спиральный SPR 160 S

S - усиленная модель для продолжительной работы, а также для работы с плотным или холодным тестом

Автопереключение скорости — Да

Вместимость по тесту (кг) — 160

Диаметр дежи (см) — 85

Количество моторов — 2+1

Количество скоростей — 2

Объем дежи (л) — 266

Подъемная голова — Да

Реверс дежи — Да

Таймер — Электронный на каждую скорость

Вес (кг) — 1230

Высота (мм) — 1540

Глубина (мм) — 1830

Материал корпуса — Окрашенная сталь

Мощность (Вт) — 9000 / 15000 + 750

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1325



Тестомес спиральный SPR 200 N

Автопереключение скорости — Да

Вместимость по тесту (кг) — 200

Диаметр дежи (см) — 91

Количество моторов — 2+1

Количество скоростей — 2

Объем дежи (л) — 306

Подъемная голова — Да

Реверс дежи — Да

Таймер — Электронный на каждую скорость

Вес (кг) — 1200

Высота (мм) — 1540

Глубина (мм) — 1830

Материал корпуса — Окрашенная сталь

Мощность (Вт) — 6000 / 12000 + 750

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1340



Тестомес спиральный SPR 200 S

S - усиленная модель для продолжительной работы, а также для работы с плотным или холодным тестом

Автопереключение скорости — Да

Вместимость по тесту (кг) — 200

Диаметр дежи (см) — 91

Количество моторов — 2+1

Количество скоростей — 2

Объем дежи (л) — 306

Подъемная голова — Да

Реверс дежи — Да

Таймер — Электронный на каждую скорость

Вес (кг) — 1280

Высота (мм) — 1540

Глубина (мм) — 1830

Материал корпуса — Окрашенная сталь

Мощность (Вт) — 9000 / 15000 + 750

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1340



Тестомес спиральный SPR 280 N

Автопереключение скорости — Да

Вместимость по тесту (кг) — 280

Диаметр дежи (см) — 105,5

Количество моторов — 2+1

Количество скоростей — 2

Объем дежи (л) — 421

Подъемная голова — Да

Реверс дежи — Да

Таймер — Электронный на каждую скорость

Вес (кг) — 1280

Высота (мм) — 1540

Глубина (мм) — 1990

Материал корпуса — Окрашенная сталь

Мощность (Вт) — 9000 / 15000 + 750

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1410



Тестомес спиральный SPR 280 S

S - усиленная модель для продолжительной работы, а также для работы с плотным или холодным тестом

Автопереключение скорости — Да

Вместимость по тесту (кг) — 280

Диаметр дежи (см) — 105,5

Количество моторов — 2+1

Количество скоростей — 2

Объем дежи (л) — 421

Подъемная голова — Да

Реверс дежи — Да

Таймер — Электронный на каждую скорость

Вес (кг) — 1360

Высота (мм) — 1540

Глубина (мм) — 1990

Материал корпуса — Окрашенная сталь

Мощность (Вт) — 9000 / 15000 + 750

Напряжение (В) — 380

Страна производства — Италия

Ширина (мм) — 1410



Особенности:

- откатная дежа, совместимая с гидравлическими дежеопрокидывателями WLBake серии **Lift** - можно интегрировать в производственную тесторазделочную линию;
- 3 мотора (спираль, дежа, гидравлический механизм);
- 2 скорости вращения спирального месильного органа, 1 скорость вращения дежи, реверс дежи;
- электронная панель управления на 90 рецептов + селектор BYPASS для ручного режима на первой и второй скорости (опционально - электромеханическая панель управления);
- автоматический подъем месильного органа и сцепление дежи;
- вращение дежи - фрикционными роликами, скользящими по краю чаши, увеличивая и улучшая ее захват;
- корпус тестомеса из сверхпрочной окрашенной стали;
- подкатная шлифованная дежа из нержавеющей стали;
- серия SPR Strong отличается двойной трансмиссией месильного органа, усиленным мотором (модели на 160 и 200 кг), специальным прямым центральным отсекателем;
- машины серии SPR Normal и SPR Strong предназначены для работы в полу-индустриальных производствах; 3-4 замеса в час, 2 смены в день;
- минимальная доля воды к муке - 55% у моделей N, 45% у моделей S.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wlbake.nt-rt.ru/> || wkb@nt-rt.ru