Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Краснодар (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69

750

380

2890

Италия

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

## https://wlbake.nt-rt.ru/ || wkb@nt-rt.ru

## Тестораскаточная машина DSF 600x1000 VAR



## Характеристики

Мощность (Вт)

Напряжение (В)

Ширина (мм)

Страна производства

Возможность установки станции нарезки	Да
Длина валков (мм)	600
Длина крыла (мм)	1000
Исполнение	Напольное
Количество скоростей	Вариатор
Лотки тестоуловители	Да
Макс. толщина раскатки (мм)	50
Подъем крыльев	Да
Скалки в комплекте	Да
Скорость движения полотна (ввод) (м/мин)	6 – 18.9
Скорость движения полотна (вывод) (м/мин)	9.4 - 29.5
Тип крыла	С подвижным полотном
Управление валками	Рычаг
Управление движением	Рычаг+педаль
Вес (кг)	250
Высота (мм)	1170
Глубина (мм)	1060
Материал корпуса	Окрашенная сталь